

Varnostni list

v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje:
01.12.2015

Glamour Hammer

Datum revizije : 28.11.2016
Verzija: 1.1

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1.1 Identifikator izdelka

Trgovska oznaka	Glamour Hammer
Snov/zmes	snov
Kemijsko ime:	nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom
EC:	265-150-3
CAS:	64742-48-9
Indeks:	649-327-00-6

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Identificirane uporabe: Čistilo
Odsvetovane uporabe: *niso poznane*

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Proizvajalec/dobavitelj:
Kora Handelsgesellschaft mbH
Olympiastraße 5
AT-4432 Ernstshofen

Prodajalec:
Vizija Sport d.o.o.
Tržaška cesta 77
1370 Logatec

Tel: +43-7435- 810 10
Fax: +43-7435-810 10 40

tel: 00 386 1 320 54 24

Elektronski naslov odgovorne osebe za sestavo varnostnega lista:
email: info@chemical-check.de , k.schnurbusch@chemical-check.de

1.4 Telefonska številka za nujne primere

Klic v sili v Sloveniji: 112

2. DOLOČITEV NEVARNOSTI

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) Št. 1272/2008

Asp.Tox. 1; H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

2.2 Elementi etikete

Razvrstitev na podlagi Uredbe (ES) Št. 1272/2008

Piktogram:



Identifikator:
Nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom
EC: 265-150-3, CAS:64742-48-9, Indeks: 649-327-00-6

Varnostni list

v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje:
01.12.2015

Glamour Hammer

Datum revizije : 28.11.2016
Verzija: 1.1

Opozorilna beseda: Nevarno

Stavki o nevarnosti:

H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože

Previdnostni stavki:

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P301 + P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika

P331 NE izzvati bruhanja.

P405 Hraniti zaklenjeno.

P501 Odstraniti vsebino/posodo pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov.

2.3 Druge nevarnosti

Zmes ni vPvB snov.

Zmes ni PBT snov.

3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

3.1. Snov

Kemijsko ime	CAS ES št. Indeks št.	REACH reg.št.	Vsebnost v %	Razvrstitev po Uredbi (ES) 1272/2008
nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom	64742-48-9 265-150-3 649-327-00-6	---	100%	Asp.Tox.1; H304

Popoln tekst H stavkov omenjenih v tem oddelku je naveden v oddelku 16.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

- Vdihavanje** Premaknite izpostavljenega posameznika iz nevarnega območja. Zagotoviti izpostavljenemu svež zrak in se posvetujte z zdravnikom glede na simptome.
- Stik s kožo** Takoj slecite onesnažena in prepojena oblačila. Kožo takoj umiti z veliko vode in milom. V primeru draženja kože se posvetujte z zdravnikom.
- Stik z očmi** Odstranite kontaktne leče. Takoj temeljito sperite oči z veliko vode. Če je potrebno, poiščite zdravniško pomoč.
- Zaužitje** Temeljito izperite usta. Ne izzvati bruhanja! Takoj se posvetujte z zdravnikom. Obstaja nevarnost aspiracije. V primeru bruhanja, držite bruhačemu glavo nizko pod kolena, da bruhanje ne pride v pljuča. Ponesrečencu ne dajati piti maščob, olja ali mleka.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Zapozneli simptomi in učinki so navedeni v oddelku 11. Pot zaužitja pa v oddelku 4.1.

Nastopijo lahko sledeči simptomi:

Izdelek odstranjuje maščobo.

Varnostni list

v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje:
01.12.2015

Glamour Hammer

Datum revizije : 28.11.2016
Verzija: 1.1

Izsušitev kože.
Dermatitis (vnetje kože)

Zaužitje:

Slabost

Bruhanje

Nevarnost aspiracije

Pljučni edem

Kemična pneumonija (stanje podobno pljučnici)

V nekaterih primerih, se lahko pojavijo simptomi zastrupitve šele po določenem času / po nekaj urah.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Izpiranje želodca samo z endotrahealno intubacijo.

Naknadno opazovanje za pljučnico ali pljučni edem.

5. PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1 Sredstva za gašenje

Primerna sredstva za gašenje razpršen vodni curek, CO₂, pena, gasilnik na prah

Neprimerna sredstva za gašenje direkten vodni curek

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Posebne nevarnosti Razvijejo se lahko: ogljikovi oksidi, strupeni plini, vnetljive mešanice hlapi/zrak

5.3 Nasvet za gasilce

Posebna varovalna oprema za gasilce V primeru požara in/ali eksplozije ne vdihavati hlapov. Uporabljati izolirni zaščitni dihalni aparat. Glede na velikost požara uporabiti, če je potrebno popolno zaščitno obleko za gasilce. Ogrožene posode hladiti z vodo. Vodo, ki je bila uporabljena za gašenje, odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi.

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Splošne informacije Odstraniti možne vire vžiga, ne kaditi. Zagotoviti zadostno prezračevanje. Izogibajte se vdihavanju izdelka ter stiku z očmi ali kožo. V primeru razlitja obstaja nevarnost zdrsa.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Splošne informacije V primeru razlitja, pregraditi. Odpraviti puščanje, če je to varno. Preprečiti izlitje v površinske vode ali podtalnico ali v tla. Preprečiti izlitje v kanalizacijo. Če se je izdelek razlil v kanalizacijo, obvestiti Center za obveščanje.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Popivnati razlitje z vpojnim materialom (npr. univerzalno vpojno sredstvo, pesek, diatomejska zemlja) in ga odstranite v skladu z oddelkom 13.

Varnostni list

v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje:
01.12.2015

Glamour Hammer

Datum revizije : 28.11.2016
Verzija: 1.1

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Osebna varovalna oprema Glej oddelek 8
Ravnanje z odpadki Glej oddelek 13

7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

Poleg informacij navedenih v tem oddelku, lahko najdete pomembne informacije tudi v oddelkih 8 in 6.1

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Napotki za varno ravnanje Zagotoviti zadostno prezračevanje. Preprečiti nastajanje aerosolov. Hraniti ločeno od virov vžiga – ne kaditi. Preprečiti statično naelektrenje. Preprečiti stik z očmi in kožo. V delovnem območju je prepovedano jesti, piti, kaditi ali shranjevati hrano. Upoštevati navodila na etiketi in navodila za uporabo. Dela izvajati v skladu z navodili.

Nasveti o splošni higieni dela Upoštevati splošne higienske ukrepe za rokovanje s kemikalijami. Roke si je potrebno umiti pred odmori in ob koncu delavnika. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Odstraniti kontaminirana oblačila in zaščitno opremo pred vstopom v območje s hrano (jedilnico).

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Tehnični ukrepi/skladiščni pogoji Hraniti nedosegljivo nepooblaščenim osebam. Izdelek hraniti zaprtega in samo v originalni embalaži. Ne sme se ga hraniti v hodnikih ali stopniščih. Tla morajo biti odporna na topila, ne skladiščiti skupaj z oksidanti. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Izogibajte se direktni izpostavljenosti izdelka soncu in segrevanju.

7.3 Posebne končne uporabe Ni podatka.

8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

8.1 Parametri nadzora

Mejna vrednost :

nafta (zemeljsko olje), lahka, obdelana z vodikom

Nemčija:
AGW: 600 mg/m³ (C9-C15 Alifati)
Spb.-Üf.: 2(II)
Ostali podatki: AGS

Legenda: glej oddelek 16
Vir podatkov: TRGS 900

Slovenija: ni podatkov.

Vir za Slovenijo: Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1 in 38/15)

8.2 Nadzor izpostavljenosti

8.2.1 Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Varnostni list

v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje:
01.12.2015

Glamour Hammer

Datum revizije : 28.11.2016
Verzija: 1.1

Zagotavljati dobro prezračevanje z dobrim lokalnim odsesovanjem ali splošnim prezračevanjem. Če je to nezadostno, da se koncentracije obdržijo pod dovoljeno mejno vrednostjo, uporabiti ustrezen dihalni aparat. Uporablja se samo, če so tu navedene največje vrednosti izpostavljenosti.

8.2.2 Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema

Splošno	Upoštevati splošne higienske ukrepe za delo s kemikalijami. Roke si je potrebno umiti pred odmorom in ob koncu delovnika. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Odstraniti kontaminirana oblačila in zaščitno opremo pred vstopom v območje s hrano (jedilnico).
Zaščita dihal	Ni potrebna pri normalni uporabi. Pri prekoračeni mejni vrednosti uporabiti zaščitno masko za dihalo s filtrom A (SIST EN 14387), barva rjava. Upoštevati časovno omejitev nošenja zaščite za dihalo.
Zaščita rok	Zaščitne rokavice odporne na topila (SIST EN 374) Priporočeno: zaščitne rokavice iz nitrila (SIST EN 374) Viton zaščitne rokavice(SIST EN 374) Priporočila se zaščitna krema za roke.
Zaščita za oči	Če obstaja možnost stika z očmi ali pri prelivanju uporabiti tesno se prilegajoča zaščitna očala s stransko zaščito (SIST EN 166)
Zaščita kože in telesa	Zaščitna obleka (npr. zaščitni čevlji SIST EN ISO 20345, zaščitna delovna obleka z dolgimi rokavi)

Dodatni podatki za zaščito rok: - nobeni testi niso bili izvedeni

V primeru zmesi, se je naredil izbor po našem sedanjem znanju in na podlagi informacij o vsebini.

Izbora materiala rokavic izhaja iz navodil proizvajalca rokavic.

Končna izbira materiala zaščitnih rokavic mora biti narejena ob upoštevanju časa preboja, prepustnosti in nivoja degradacije.

Izbira materiala rokavic ni odvisna samo od materiala temveč tudi od drugih kvalitativnih karakteristik in se razlikuje od proizvajalca do proizvajalca.

V primeru zmesi, odpornosti rokavic ni mogoče predvideti, in je zato potrebno pred uporabo rokavice preizkusiti. Točen čas prepustnosti rokavic je potrebno poizvedeti pri proizvajalcu zaščitnih rokavic ter ga je potrebno tudi upoštevati.

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja

Splošne informacije Ni podatka.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Videz	tekočina
Barva	brezbarvna
Vonj	značilen

Varnostni list
v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje:
01.12.2015

Glamour Hammer

Datum revizije : 28.11.2016
Verzija: 1.1

Mejne vrednosti vonja	Ni določeno
pH	Ni uporabno
Tališče/ledišče	Ni določeno
Začetno vrelišče in območje vrelišča; Plamenišče	Ni določeno 63°C (ISO 2592 (Clevelandska odprta čaša))
Hitrost izparevanja	Ni določeno
Vnetljivost (trdno, plinasto);	Ni določeno
Spodnja meja eksplozivnosti	0,6 vol%
Zgornja meja eksplozivnosti	6 vol%
Parni tlak	1 hPa (20°C)
Parna gostota (zrak=1)	Ni določeno
Relativna gostota	0,783 kg/dm ³ (15°C, DIN 51757)
Topnost v vodi	Netopno
Porazdelitveni koeficient: n- oktanol/voda	6,7-7,2
Temperatura samovžiga	230°C (DIN 51794 , temperatura samovžiga)
Temperatura razpadanja	Ni določeno
Viskoznost	1,8 mm ² /s (20°C, DIN 51562)
Eksplozivne lastnosti	Izdelek ni eksploziven. Možno tvorjenje eksplozivne/lahko vnetljive mešanice hlapi/zrak
Oksidativne lastnosti	ne

9.2 Drugi podatki

Ni podatkov.

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1 Reaktivnost

Izdelek ni bil testiran.

10.2 Kemijska stabilnost

Izdelek je stabilen pod normalnimi pogoji skladiščenja in ravnanja.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nobene nevarne reakcije niso poznane.

Varnostni list
v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje:
01.12.2015

Glamour Hammer

Datum revizije : 28.11.2016
Verzija: 1.1

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Glej tudi oddelek 7.
Segrevanje, odprt plamen, viri vžiga.

10.5 Nezdružljivi materiali

Glej tudi oddelek 7.
Izogibati se je potrebno stiku z oksidanti.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Glej tudi oddelek 5.2.
Ni razpada pri predvideni uporabi.

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

Več podatkov o učinkih na zdravje glej oddelek 2.1

(a) akutna strupenost; ni podatkov

Akutna strupenost, LD50, oralno, >2000 mg/kg, podgana
Akutna strupenost, LD50, dermalno, >2000 mg/kg, podgana
Akutna strupenost, LD50, dermalno, >2000 mg/kg, zajec
Akutna strupenost, LC50, inhalabilno, >20 mg/kg, podgana

Opomba: Nezavest, glavoboli, omotica

(b) jedkost za kožo/draženje kože ni podatkov

Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

(c) resne okvare oči/draženje; ni podatkov

Lahko rahlo draži oči.

(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože ni podatkov. Ne povzroča preobčutljivosti.

(e) mutagenost za zarodne celice ni podatkov. Negativno.

(f) rakotvornost ni podatkov

(g) Strupenost za razmnoževanje ni podatkov

(h) STOT – enkratna izpostavljenost; ni podatkov

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost; ni podatkov

(j) nevarnost pri vdihavanju; Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
Simptomi: Nezavest, glavoboli, omotica

12. EKOLOŠKI PODATKI

Za več podatkov o okoljskih učinkih glej oddelek 2.1.

Varnostni list

v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje:
01.12.2015

Glamour Hammer

Datum revizije : 28.11.2016
Verzija: 1.1

12.1 Strupenost

Strupenost za ribe LC50, 96 ur: >100 mg/l
Strupenost za bolhe LC50, 96h, >100 mg/l
Strupenost za alge. Ni podatkov

12.2 Obstočnost in razgradljivost

Lahko biorazgradljivo

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Log Pow: 5,5-7,2

12.4 Mobilnost v tleh

Ni podatkov.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Ni podatkov.

12.6 Drugi škodljivi učinki

Ni podatkov.

12.6 Drugi škodljivi učinki

Ni podatkov.

13. ODSTRANJEVANJE

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Za snov / zmes / ostanke

Kode odpadkov so le priporočila na osnovi predvidene uporabe izdelka.

Zaradi specifičnih pogojev uporabnika za uporabo in odstranjevanje, se lahko določijo druge kode odpadkov (2001/118/ES, 2001/119/ES, 2001/573/ES)

07 06 04 Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice

Priporočila:

Upoštevajte lokalno in nacionalno zakonodajo.

Kot npr. ustrezna sežigalnica.

Za kontaminirano embalažo

Upoštevajte lokalno in nacionalno zakonodajo.

Popolnoma izpraznite posodo.

Nekontaminirana embalaža se lahko predela.

Neočiščeno embalažo odstraniti enako kot izdelek.

Ostanki lahko predstavljajo nevarnost eksplozije.

15 01 02 Plastična embalaža

15 01 04 Kovinska embalaža

Nacionalni predpisi glede odpadkov:

- Uredba o odpadkih

Varnostni list
v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje:
01.12.2015

Glamour Hammer

Datum revizije : 28.11.2016
Verzija: 1.1

- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

14. PODATKI O PREVOZU

Izdelek ne podleže predpisom o prevozu nevarnega blaga.

14.1 Številka ZN: -

14.2 Pravilno odpremno ime ZN: -

14.3 Razredi nevarnosti prevoza: -

14.4 Skupina embalaže: -

14.5 Nevarnosti za okolje: -

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika: -

14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC: -

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Evropska unija

Uredbe 1907/2006/ES (REACH); 1272/2008/ES

Vsebnost HOS (1999/13/ES): 100%

Razred skladiščenja: 10

Predpisi v Sloveniji

- Zakon o kemikalijah
- Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi
- Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov
- Zakon o varstvu okolja
- Uredba o odpadkih
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
- Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu

15.2 Ocena kemijske varnosti Ocena kemijske varnosti ni bila izdelana.

16. DRUGI PODATKI

16.1 Vir varnostnega lista: dobaviteljev varnostni list Glamour Hammer z dne 12.12.2012

16.2 Seznam relevantnih stavkov o nevarnosti in/ali previdnostnih stavkov

H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

16.3. Datum prejšnje izdaje: 01.12.2015

16.4. Revizijske opombe: ni sprememb, izvedena je bila samo letna revizija

16.5. Okrajšave in akronimi:

Varnostni list
v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje:
01.12.2015

Glamour Hammer

Datum revizije : 28.11.2016
Verzija: 1.1

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
CAS = Chemical Abstracts Service
CLP = Classification, Labelling and Packaging
EC50 = Median effective concentration
LC50 = Lethal concentration, 50%
LD50 = Median lethal dose
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
HOS= Hlapne organske snovi
AGW = Mejna vrednost poklicne izpostavljenosti na delovnem mestu
MV= Mejna vrednost poklicne izpostavljenosti na delovnem mestu
KTV = Kratkotrajna vrednost (15 min.)
Spb.-Üf.= majvišja mejna vrednost
VwVwS = Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe
DFG = Deutsche Forschungsgemeinschaft (MAK-Kommission).

Navedene informacije se nanašajo na današnje stanje našega znanja in izkušenj in se nanašajo na proizvod v stanju v kakršnem je dobavljen. Namen informacij je opisati naš proizvod glede na varnostne zahteve. Navedbe ne predstavljajo nikakršnega zagotovila lastnosti izdelka v pravnem smislu. Lastna odgovornost odjemalca izdelka je, da pozna in upošteva zakonska določila v zvezi s transportom in uporabo izdelka.

Konec varnostnega lista