Varnostni list

v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje: -	**ULTRA SOFT GREASE**	**Datum izdaje:** 18.05.2020 Verzija: 1

1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1.1 Identifikator izdelka

Trgovska oznaka **ULTRA SOFT GREASE**

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Identificirane uporabe: Mast za mazanje
Odsvetovane uporabe: *niso poznane*

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Proizvajalec/dobavitelj:
Kora Handelsgesellschaft mbH
Olympiastraße 5
4432 Ernsthofen, Avstrija
Tel: +43-7435- 810 10
Fax: +43-7435-810 10 40
Email: verkauf@rsp.at

Prodajalec:
CULT d.o.o.
Tržaška cesta 77
1370 Logatec
Tel: +386 (0)1 754 22 00

Elektronski naslov odgovorne osebe za sestavo varnostnega lista:
verkauf@rsp.at

1.4 Telefonska številka za nujne primere

Klic v sili v Sloveniji: 112

2. DOLOČITEV NEVARNOSTI

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) Št. 1272/2008

Nevarnosti za zdravje
Eye Irrit. 2; H319: Povzroča hudo draženje oči.

Povzetek nevarnosti
Fizikalne nevarnosti: ni podatka

2.2 Elementi etikete

Označevanje na podlagi uredbe 1272/2008/ES
Piktogram:

Opozorilna beseda: Pozor

Stavki o nevarnosti:
H319 Povzroča hudo draženje oči.

Previdnostni stavki:
Preprečevanje
P280 Nositi zaščitne rokavice/ zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P264 Po uporabi temeljito umiti roke.
Odziv
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

2.3 Druge nevarnosti

Izdelka se ne sme nenadzorovano sproščati v okolje. Pri ravnanju z izdelkom niso poznane nobene posebne nevarnosti pri upoštevanju normalnih previdnostnih ukrepov (oddelek 7) in uporabi osebne zaščite opreme (oddelek 8).

Rezultati ocene PBT in vPvB
PBT: ni podatka
vPvB: ni podatka

3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

3.2 Zmes

Splošne informacije: Zmes spodaj navedenih snovi z nenevarnimi dodatki.

Kemijsko ime	CAS ES Indeks št.	REACH reg.št.	Vsebnost *	Razvrstitev po Uredbi 1272/2008/ES
polisulfidi, di-*terc*-dodecil	68425-15-0 270-335-7 -	-	>=1,00 - <10,00%	Aquatic Chronic 4; H413
cinkov bis[*01-2119493635-27*-bis(2-etilheksil)]-bis(ditiofosfat) (ZnDTP)	4259-15-8 224-235-5 -	01-2119493635-27	>=1,00 - <2,50%	Eye Irrit. 1; H318 Aquatic Chronic 2; H411
fosforoditiojska kislina, zmes O,O-bis(izobutil in pentil) estrov, cinkove soli (ZnDTP)	68457-79-4 270-608-0	01-2119493628-22	>=0,00 - <=1,00%	Eye Dam. 1; H318 Skin Irrit. 2; H315 Aquatic Chronic 2; H411

* Vse koncentracije so v masnih odstotkih, razen če je sestavina plin. Koncentracije plinov so v volumskih odstotkih.

PBT: obstojne, bioakumulativne, strupene snovi
vPvB: zelo obstojne in zelo bioakumulativne snovi

Popoln tekst H stavkov omenjenih v tem oddelku je naveden v oddelku 16.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošno
Takoj odstraniti vsa z izdelkom umazana oblačila.

Vdihavanje
Zagotoviti svež zrak; v primeru pojava simptomov se posvetujete z zdravnikom.

Stik s kožo
Umiti z milom in vodo.

Stik z očmi
Takoj sprati z veliko vode vsaj 15 minut. Če je to lahko storiti, odstraniti kontaktne leče. Poiskati zdravniško pomoč.

Zaužitje
Usta temeljito sprati z vodo.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Povzroča hudo draženje oči.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

V primeru pojava simptomov poiskati zdravniško pomoč.

5. PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje
CO2, gasilni prah, ali meglica kot razpršen vodni curek. Večje požare gasiti z na alkohol odporno peno ali razpršenim vodnim curkom z dodanimi primernimi površinsko aktivnimi sredstvi.

Neustrezna sredstva za gašenje
Polni vodni curek.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Pri požaru se lahko tvorijo za zdravje nevarni plini.

5.3 Nasvet za gasilce

Posebna varovalna oprema za gasilce
V primeru požara nositi avtonomen dihalni aparat in polno zaščitno obleko.

Nasveti o zaščitnih ukrepih med gašenjem požara
Posode premakniti izven območja požara, če se to lahko stori varno. Ostanke požara in kontaminirano vodo od gašenja odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi. Kontaminirano vodo od gašenja zbrati posebej. Ne sme vstopiti v odtoke.

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

V primeru razlitij paziti na spolzka tla in površine. Ni zahtevano.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Preprečiti sproščanje v okolje. V primeru večjih razlitij obvestiti odgovorno osebo. Preprečiti nadaljnjo razlitje, če se to lahko stori varno. Preprečiti vstop v kanalizacijo, površinske vode ali podtalnico.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Zbrati razlitje ali absorbirati z absorbentom. Zbran material odstraniti skladno s predpisi. Zaustaviti razlivanje materiala, če se to lahko stori brez tveganja.
Zajeziti za kasnejšo odstranitev. Preprečiti vstop v vodne poti, kanalizacijo, kleti ali zaprte prostore.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Varno ravnanje	Glej oddelek 7
Osebna zaščitna oprema	Glej oddelek 8
Odstranjevanje	Glej oddelek 13

7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Preprečiti stik z očmi. Po ravnanju temeljito umiti roke. Med delom z izdelkom ne jesti, piti ali kaditi. Upoštevati običajne previdnostne ukrepe pri ravnanju z izdelki iz mineralnih olj ali kemičnimi izdelki.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Upoštevati lokalne predpise o ravnanju in skladiščenju izdelkov, ki onesnažujejo vodo.

7.3 Posebne končne uporabe

Ni uporabno.

8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

8.1 Parametri nadzora

Mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti

Nobena izmed sestavin nima določenih mejnih vrednosti.

Vir za Slovenijo: Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1, 38/15, 78/18 in 78/19)

8.2 Nadzor izpostavljenosti

8.2.1 Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Zagotoviti zadostno prezračevanje. Prezračevanje uskladiti s pogoji. Če je uporabno, uporabiti ograjene procese, lokalno odsesavanje ali drug tehnično-tehnološki nadzor za vzdrževanje ravni snovi v zraku

pod mejnimi vrednostmi. Če mejne vrednosti niso določene, vzdrževati raven snovi v zraku na sprejemljivi ravni.

8.2.2 Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema

Splošne informacije
Pred odmori in po koncu dela umiti roke. Uporabiti osebno zaščitno opremo kot je zahtevano. Osebno zaščitno opremo izbrati skladno z SIST EN standardi in ob pogovoru z dobaviteljem osebne zaščitne opreme. Upoštevati običajne previdnostne ukrepe pri ravnanju z kemičnimi izdelki ali izdelki iz mineralnih olj.

Zaščita dihal
Zaradi oblike izdelka ni relevantno..

Zaščita rok
Zaščitne rokavice (SIST EN 374).
Material: nitril butil guma (NBR)
Minimalni čas preboja: >= 480 minut
Priporočena debelina materiala: >= 0,38 mm
Preprečiti dolgotrajne in ponavljajoč stik s kožo. Ustrezne rokavice lahko priporoči dobavitelj. Uporabljati zaščitno kremo za roke za preventivno zaščito kože. Zaščitne rokavice kjer so dovoljene v skladu z varnostnimi navodili. Točen čas preboja izveste pri proizvajalcu rokavic in ga potrebno upoštevati.

Zaščita za oči
Preprečiti stik z očmi. Nositi očala/ščitnik za obrat. Pri pretakanju so priporočena zaščitna očala (SIST EN 166).

Zaščita kože in telesa
Krp prepojenih z izdelkom ne nositi v hlačnih žepih. Nositi ustrezna zaščitna oblačila.

Toplotne nevarnosti
Niso poznane

Higienski ukrepi
Vedno upoštevati ukrepe dobre osebne higiene, kot je umivanje po ravnanju z materialom in pred jedjo, pitjem in/ali kajenjem. Redno prati delovna oblačila, da se odstrani kontaminacijo. Zavreči kontaminirano obutev, ki je ni mogoče očistiti.

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja

Ni podatka.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Videz	Trdna snov, pasta
Barva	Svetlo rjava
Vonj	Značilen
Mejne vrednosti vonja	Ni uporabno za zmesi
pH	Ni uporabno
Tališče/ledišče	Ni uporabno za zmesi
Začetno vrelišče in območje vrelišča	> 250°C

Plamenišče	> 200°C
Hitrost izparevanja	Ni uporabno za zmesi
Vnetljivost (trdno, plinasto)	Vrednost ni relevantna za razvrstitev
Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti	Ni uporabno za zmesi
Parni tlak	Ni uporabno za zmesi
Parna gostota	Ni uporabno za zmesi
Relativna gostota	0,94 g/cm3
Topnost v vodi	Ni topen
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda	Ni uporabno za zmesi
Temperatura samovžiga	Vrednost ni relevantna za razvrstitev
Temperatura razpadanja	Vrednost ni relevantna za razvrstitev
Viskoznost	Ni na voljo
Eksplozivne lastnosti	Vrednost ni relevantna za razvrstitev
Oksidativne lastnosti	Vrednost ni relevantna za razvrstitev

9.2 Drugi podatki

Ni podatka

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1 Reaktivnost

Stabilen pod normalnimi pogoji uporabe.

10.2 Kemijska stabilnost

Stabilen pod normalnimi pogoji uporabe.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Stabilen pod normalnimi pogoji uporabe.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Stabilen pod normalnimi pogoji uporabe.

10.5 Nezdružljivi materiali

Močni oksidanti, močne kisline, močne baze.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Pri termalni razgradnji ali zgorevanju se lahko sproščajo ogljikovi oksidi in drugi strupeni plini ali hlapi.

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih

Informacije o verjetnih poteh izpostavljenosti
Vdihavanje: ni podatka

Zaužitje: ni podatka
Stik s kožo: ni podatka
Stik z očmi: Povzroča draženje oči

(a) akutna strupenost
Glede na razpoložljive podatke ni razvrščen za akutno strupenost.

Podatki za sestavine
ZnDTP, oralno
LD50 (podgana) 4.358 mg/kg

(b) jedkost za kožo/draženje kože
Dolgotrajen ali ponavljajoč stik lahko povzroči draženje.

(c) resne okvare oči/draženje
Povzroča hudo draženje oči.

(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

(e) mutagenost za zarodne celice
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

(f) rakotvornost
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

(g) Strupenost za razmnoževanje
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

(h) STOT – enkratna izpostavljenost
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

(j) nevarnost pri vdihavanju
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Drugi škodljivi učinki
Ni podatka

12. EKOLOŠKI PODATKI

12.1 Strupenost

Akutna strupenost - izdelek
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Kronična strupenost - izdelek
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Podatki za sestavine
Ribe
ZnDTP: LC 50 (ribe, 96 h): 1 - 10 mg/l
ZnDTP: LC 50 (ribe, 96 h): 4,5 mg/l (OECD 203)

Vodni nevretenčarji
ZnDTP: EC 50 (vodna bolha, 48 h): 1 - 10 mg/l
ZnDTP: EC 50 (vodna bolha, 48 h): 23 mg/l (OECD 202)
Alge
ZnDTP: EC 50 (alge, 72 h): 21 mg/l

12.2 Obstojnost in razgradljivost

Ni uporabno za zmesi.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Ni uporabno za zmesi.

12.4 Mobilnost v tleh

Ni uporabno za zmesi.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi izpolnjevale PBT/vPvB kriterije.

12.6 Drugi škodljivi učinki

Ni podatka.

Razred nevarnosti za vodo (WGK)
WGK 1: rahlo nevarno za vodo

13. ODSTRANJEVANJE

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Splošne informacije
Odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi.

Metode odstranjevanja
Ne izprazniti v odtoke; material in posodo odstraniti na varen način. Pri skladiščenju rabljenih izdelkov zagotoviti, da so upoštevane kategorije odpadkov in navodila za mešanje.

Nacionalni predpisi glede odpadkov:
- Uredba o odpadkih
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

14. PODATKI O PREVOZU

Ne zapade pod predpise o prevozu nevarnega blaga.

14.1 Številka ZN: -

14.2 Pravilno odpremno ime ZN: -

14.3 Razredi nevarnosti prevoza: -

14.4 Skupina embalaže: -

14.5 Nevarnosti za okolje: -

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika: -

14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC: -

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Evropska unija

Uredbe 1907/2006/ES (REACH); 1272/2008/ES

Uredba (ES) 2037/2000 Snovi, ki tanjšajo ozonski plašč: brez
Uredba (ES) 850/2004 o obstojnih organskih onesnaževalih: brez

Nacionalni predpisi
Upoštevati nacionalne predpise.
Razred nevarnosti za vodo (WGK): WGK 1: rahlo nevarno za vodo

Predpisi v Sloveniji
- Zakon o kemikalijah
- Zakon o varstvu okolja
- Uredba o odpadkih
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
- Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu

15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

16. DRUGI PODATKI

16.1 Vir varnostnega lista:

Varnostni list SOFT GREASE, z dne 16.10.2016, verzija 2.0

16.2 Seznam relevantnih stavkov o nevarnosti in/ali previdnostnih stavkov:

H315 Povzroča draženje kože.
H318 Povzroča hude poškodbe oči.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H413 Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme.

16.3 Okrajšave in akronimi:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
BImSchV: Order for the realisation of the Federal Immission Protection Law
CAS: Chemical Abstracts Service
DIN: Norm of the German institute of standardization
EC50: efektivna koncentracija, 50%

EG: European Community
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
EN: European Standard
GefStoffV: Ordinance on Hazardous Substances, Germany
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
IATA: International Air Transport Association
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
LC50: Letalna koncentracija, 50 %
LD50: Letalna doza, 50%
Log Kow: porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
PBT: obstojne, bioakumulativne, strupene snovi
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Direktivas Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
TRGS: Technical rules for danger materials
UN: United Nations
VOC: Volatile Organic Compounds
vPvB: zelo obstojne in zelo bioakumulativne snovi
WGK: Razred nevarnosti za vode
HOS: Hlapne organske spojine
MV: mejna vrednost poklicne izpostavljenosti 8 ur
KTV: kratkotrajna mejna vrednost poklicne izpostavljenosti 15 minut

16.4 Drugi podatki

Razvrstitev je skladna s trenutnimi seznami ES. Razširjena pa je z informacijami iz tehnične literature in z informacijami, ki so jih predložili dobavitelji. Razvrstitev izhaja iz konvencionalne metode, omenjene v uredbi EU 1272/2008 (CLP).

Podatki v tem varnostnem listu temeljijo na našem trenutnem znanju in izkušnjah ter so podani v skladu z našim znanjem in prepričanjem. Izdelek označujejo samo glede varnostnih zahtev za ravnanje, prevoz in odstranjevanje. Podatki ne opisujejo lastnosti izdelka (tehnična specifikacija izdelka). Iz podatkov, vsebovanih v tem varnostnem listu, se ne sme sklepati za nobeno dogovorjeno lastnost niti primernost izdelka za kakršno koli posebno tehnično uporabo. Spremembe tega dokumenta niso dovoljene. Podatki niso prenosljivi na druge izdelke. V primeru mešanja izdelka z drugimi proizvodi ali v primeru predelave podatki v tem varnostnem listu niso nujno veljavni za novo izdelan material. Prejemnik izdelka je odgovoren za spoštovanje zvezne, državne in lokalne zakonodaje. Za pridobitev posodobljenih varnostnih listov nas kontaktirajte. Ta dokument je bil izdan v elektronski obliki in nima podpisa.

Konec varnostnega lista